

## Grüner Wohnen

**Freiheitstraße 19  
78224 Singen**




**KUPPRION IMM "OH" BILIEN GMBH,**  
Bahnhofstr. 17, 78224 Singen, Tel. 07731/87170, Fax 07731/871787, [www.kupprion.de](http://www.kupprion.de), [info@kupprion.de](mailto:info@kupprion.de)

Landkreis: Konstanz  
 Gemeinde: Singen  
 Gemarkung: Singen

# Lageplan

-zeichnerischer Teil zum  
 Bauantrag (§4 LBOVVO)  
 20211568



Auszug aus dem Liegenschaftskataster  
 Gefertigt und nach §4 LBOVVO  
 ausgearbeitet: Radolfzell, 28.05.2021

**Grißhaber + Obergfell GbR**  
 Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure  
 Bismarckstr. 27  
**78315 Radolfzell**  
 Tel. 07732/ 4549 Fax.07732/ 57621



Auftragsnr.: 20211568

Alle Maßänderungen sind dem  
 Lageplanfertiger schriftl. mitzuteilen

Hinsichtlich etwa vorhandener unterirdischer  
 Leitungen wird keine Gewähr übernommen.



In zentraler Lage im Zentrum von Singen entsteht ein Neubau auf dem Dach des bestehenden Gebäudes der Freiheitstraße 19. Die modernen Stadtwohnungen mit Wohnflächen zwischen 45 m<sup>2</sup> und 94 m<sup>2</sup> verfügen über offene Grundrisse. Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen sind für hochwertiges Wohnen auf durchdachten Flächen ausgelegt. Flexibel lassen sich die Wohnflächen als Ganzes nutzen oder an die Situation angepasst in verschiedene Raumbereiche aufteilen. Ein Zusammenlegen von Wohnungen zu einer großen Wohnung ist optional gegeben. Funktional und flächenoptimiert integrieren sich die Eingangsbereiche, die hochwertig ausgestatteten Bäder, die teils zusätzlichen Gäste-WCs und die Kochbereiche in die gut durchdachten Grundrisse. Großflächige Verglasungen holen viel Tageslicht in die Wohnungen, Terrassen mit kleinen Gärten und Balkone erweitern die Räume ins Freie. Die Wohnebenen des 2-,3- und 4. Geschosses können bequem über einen Lift erreicht werden.



ES

ES

Treppenhaus Nord

Unterfahrt

C&

A

nicht unterkellert

Unterfahrt

Treppenhaus Süd

Mittelspannung

Aufzugsunterfahrt

Hauswirtschaftsraum / Keller

Wohnfläche  
129,23 m<sup>2</sup>

ES

ES

A 67

projektiert

# MFH Freiheitsstr. 19-21

Wohnaufstockung auf dem Dach eines Geschäftshauses

objekt

Geschäftshaus C&A

Freiheitsstraße 19-21, 78224 Singen

bauherr

Rosenegg Wohnbau GmbH

Neugasse 15 in 78239 Rielasingen-Worblingen

planer



**KUPPRION**  
NACHHALTIGE ARCHITEKTUR

Bahnhofstraße 17 in 78224 Singen

T +49 (0)7731 871781 E info@kuppriion-architektur.de

datum

21.04.21

maßstab

1:150

gezeichnet

P. K.

format

A3

2002

2002-400.2-V

planstiel

## Grundr. UG (Bestand)



▲ 67

projekt  
titel

# MFH Freiheitsstr. 19-21

Wohnaufstockung auf dem Dach eines Geschäftshauses

objekt

Geschäftshaus C&A

Freiheitsstraße 19-21, 78224 Singen

bauleiter

Rosenegg Wohnbau GmbH

Neugasse 15 in 78239 Rielasingen-Worblingen

planer



Bahnhofstraße 17 in 78224 Singen

T +49 (0)7731 871781 E info@kupprion-architektur.de

datum

20.04.21

maßstab

1:150

format

A3

gezeichnet


P. K.

2002

2002-401.2-V

planen

## Grundr. EG (Bestand)



▲ S 7

projekt  
titel

# MFH Freiheitsstr. 19-21

Wohnaufstockung auf dem Dach eines Geschäftshauses

objekt

Geschäftshaus C&A  
Freiheitsstraße 19-21, 78224 Singen

bauherr

Rosenegg Wohnbau GmbH  
Neugasse 15 in 78239 Rielasingen-Worblingen

planer



Bahnhofstraße 17 in 78224 Singen

T +49 (0)7731 871781 E info@kupprion-architektur.de

datum

20.04.21

maßstab

1:150

gezeichnet

P. K.

2002

2002-402.2-V

planmittel

## Grundr. OG (Bestand)



WGhs  
flst.469/1

Hinweis: Wohnbebauung nicht im Fonds enthalten!

projekt  
**MFH Freiheitsstr. 19-21**  
Wohnaufstockung auf dem Dach eines Geschäftshauses

objekt  
Geschäftshaus C&A  
Freiheitsstraße 19-21, 78224 Singen

bauherr  
Rosenegg Wohnbau GmbH  
Neugasse 15 in 78239 Rielasingen-Worblingen

planer  
**KUPPRION**  
NACHHALTIGE ARCHITEKTUR

Bahnhofstraße 17 in 78224 Singen  
T +49 (0)7731 871781 E info@kupprion-architektur.de

datum | maßstab | format | geschaltet  
**09.06.21** | 1:150 | A3 | P. K.

2002  
**2002-403.2 - V**

planstadium | planstadium  
2002 | 2002-403.2 - V

planstadium  
**Grundr. 2.OG (Neubau)**  
Teilungsplan

Peripolplatz 56 PP (Bestand)

Abtursicherung  
Flachdach C&A, intensiv begrünt  
497,38 m²

Abtursicherung

Hauttechnik C&A (Bestand)


Fassadenbegrünung (ab Vordach C&A)

st.468


Grenze

WGhs  
flst.469/1

flst.468







| plan

M: 1:100

**2.OG\_Riegel 1: Typ 2-Zi.-Wohnung**

| projekt

Datum: 10.05.21

Wohnüberbauung C&A-Areal



**KUPPRION**  
NACHHALTIGE ARCHITEKTUR



Haustechnik C&A (Bestand)


| plan  
M: 1:100

**2.OG\_Riegel 1: Typ 2-Zi.-Wohnung**

| projekt  
Datum: 10.05.21

Wohnüberbauung C&A-Areal

**KUPPRION**  
NACHHALTIGE ARCHITEKTUR



W04
Summe 94,75 m <sup>2</sup>

W03
Summe 45,67 m <sup>2</sup>

Geschoss	Wohnung
2.OG	Nr. 4 *
2.OG	Nr. 7 *
3.OG	Nr. 10
3.OG	Nr. 13
4.OG	Nr. 16
4.OG	Nr. 19

Als 3- oder 4-Zimmer-Wohnung ausführbar  
\* mit Gartenanteil als Sondernutzungsrecht

Stellfläche Feuerwehrr  
4-teilige Steckleiter




Haustechnik C&A (Bestand)

| plan  
M: 1:100

**2.OG\_Riegel 1: Typ 3-Zi.-Wohnung**

| projekt  
Datum: 10.05.21  
Wohnüberbauung C&A-Areal







Absturzsicherung

Flachdach C&A, intensiv begrünt  
497,38 m<sup>2</sup>

Geschoss	Wohnung
2.OG	Nr. 2 *
2.OG	Nr. 5 *
3.OG	Nr. 8
3.OG	Nr. 11
4.OG	Nr. 14
4.OG	Nr. 17

\* mit Gartenanteil als Sondernutzungsrecht

W06

Summe 45,67 m<sup>2</sup>

terrasse

12,27 m<sup>2</sup>

6,14 m<sup>2</sup>

essen wohnen

15,64 m<sup>2</sup>

zimmer

11,04 m<sup>2</sup>

bad

5,56 m<sup>2</sup>

diele

3,57 m<sup>2</sup>

küche

3,72 m<sup>2</sup>

W05

Summe 46,32 m<sup>2</sup>

terrasse

12,64 m<sup>2</sup>

6,32 m<sup>2</sup>

essen wohnen

15,97 m<sup>2</sup>

zimmer

11,04 m<sup>2</sup>

bad

5,56 m<sup>2</sup>

diele

3,57 m<sup>2</sup>

küche

3,86 m<sup>2</sup>

Spielfläche  
ca. 40m<sup>2</sup>

Weg

laubengang

52,86 m<sup>2</sup>

bad

5,56 m<sup>2</sup>

diele

3,57 m<sup>2</sup>

küche

3,72 m<sup>2</sup>

bad

5,56 m<sup>2</sup>

diele

3,57 m<sup>2</sup>

küche

3,86 m<sup>2</sup>

fahrradabstellplatz

17,98 m<sup>2</sup>

Weg

| plan

M: 1:100

**2.OG\_Riegel 2: Typ 2-Zi.-Wohnung**

| projekt

Datum: 10.05.21

Wohnüberbauung C&A-Areal



**KUPPRION**  
NACHHALTIGE ARCHITEKTUR

Absturzsicherung

Flachdach C&A, in  
497,38 m<sup>2</sup>

Geschoss	Wohnung
2.OG	Nr. 4 *
2.OG	Nr. 7 *
3.OG	Nr. 10
3.OG	Nr. 13
4.OG	Nr. 16
4.OG	Nr. 19

Als 3- oder 4-Zimmer-Wohnung ausführbar  
\* mit Gartenanteil als Sondernutzungsrecht



| plan

M: 1:100

**2.OG\_Riegel 2: Typ 4-Zi.-Wohnung**

| projekt

Datum: 10.05.21

Wohnüberbauung C&A-Areal



**KUPPRION**  
NACHHALTIGE ARCHITEKTUR








Gepflanzter 2. Bauabschnitt

Nord-West



Süd-Ost


| plan  
M: 1:250

**Ansichten Süd-Ost / Nord-West**

| projekt  
Datum: 07.05.21

Wohnüberbauung C&A-Areal





Nord-Ost



Süd-West


| plan  
M: 1:250

**Ansichten Süd-West / Nord-Ost**

| projekt  
Datum: 07.05.21  
Wohnüberbauung C&A-Areal







Nachbargebäude  
fl. 4697

Brandwand F90

Schicht  
auf  
3. Etage

Keller 0,5

Verklebung

Patina

laubengang

laubengang

laubengang

C&A Verkaufsfloore (Bestand)

Nachbargebäude  
fl. 464

LÖG  
(Bestand)

LÖG  
(Bestand)

plan

M: 1:200

**Schnitt 2**

projekt

Datum: 07.05.21

Wohnüberbauung C&A-Areal, Singen



**KUPPRION**  
NACHHALTIGE ARCHITEKTUR

## **Baubeschreibung**

Maßgebend für die Art und den Umfang der Leistungen, insbesondere im Hinblick auf die Ausstattung, ist diese Baubeschreibung. Die Angaben in der Baubeschreibung haben Vorrang vor der Darstellung in den Bauplänen:

**Bauträger:**

Rosenegg Wohnbau GmbH  
Neugasse 15  
78239 Rielasingen-Worblingen  
Tel. 0 77 31/87 17 - 0

**Baubetreuung/Vertrieb:**

Kupprion Immobilien GmbH  
Bahnhofstraße 17  
78224 Singen  
Tel.: 0 77 31/87 17 – 0  
Fax: 0 77 31/87 17 – 87  
E-Mail: [info@kupprion.de](mailto:info@kupprion.de)  
Internet: [www.kupprion.de](http://www.kupprion.de)

**Planung und Bauleitung:**

Kupprion Nachhaltige Architektur  
Bahnhofstrasse 17  
78224 Singen  
Tel.:07731 871781  
Email: [info@kupprion.architektur.de](mailto:info@kupprion.architektur.de)

**Bauphysiker:**

GN Bauphysik Finkenberger + Kollegen  
Ingenieurgesellschaft mbH  
Bahnhofstraße 27  
70372 Stuttgart Bad Cannstatt  
Tel: 0711 95 48 80 - 17  
Web: [www.gn-bauphysik.com](http://www.gn-bauphysik.com)

## ROHBAU

### Zimmermannsarbeiten/Mauerarbeiten

#### Fundamente

Bestand: Betonfundamente

Neu: Stahlrost zur Lastenübertragung zwischen Alt- und Neubau

#### Kellerboden

Betondecke (Bestand)

#### Erd-, Ober- u. Dachgeschosswände (Holzbau)

Außenwand: Brettsper Holzplatten mit Außenwärmedämmung (Holz- oder Steinwolle), innenseitig einfach mit Gipskarton beplankt, außenseitig Putz

Trennwände: zwischen den Wohnungen Brettsper Holzplatten beidseitig mit Vorsatzschale aus Metallständer, GK-doppelt beplankt.

Keller-/Heizungs-Müllraum: Holzständerbauweise

#### Geschosszwischendecken (Holzbau)

Brettsper Holz-Rippenelemente mit Echtholzuntersicht DG -Untersicht

Laubengang: Stahlkonstruktion

#### Dach

Bestand: Betonflachdach wärme gedämmt,

entsprechend den Vorschriften extensiv bzw. intensiv begrünt

Neubau: Holzkonstruktion wärme gedämmt, Blecheindeckung

(Photovoltaik)

Laubengang: Stahlblech

Abstellräume: Flachdach extensiv begrünt

#### Aufzug

1. Bestandstreppe nhaus /2. Laubengang /3. Garage (Bauabschnitt 2)

## INSTALLATION

### Heizung/ Warmwasser

Die Versorgung erfolgt über eine zentrale Luftwärmepumpeanlage alternativ Gasheizung +BHKW(Contracting- Thüga) mit Fußbodenzentralheizung. Die Steuerung erfolgt über eine Außentemperatur abhängige Regelung mit Nachtabsenkung.

Die Funkwärmemengenzähler sowie die Rauchwarnmelder werden gemietet.

Heizung für beide Bauabschnitte

### Sanitäre Installation

Die Wohnungen werden zentral mit Warmwasser versorgt. Die Kalt- und Warmwassermessung erfolgt je Wohnung über Wasseruhren. Die Wasserfunkuhren werden gemietet.

#### Einrichtungsgegenstände

in Sanitär-Standardfarben nach Wahl. Armaturen und Zubehör in verchromter Ausführung.

#### Ausstattung Bad/WC bzw. Dusche/WC für Wohnungen, Programm Hans Grohe (Armaturen) oder gleichwertig

1 Badewanne, (bei 2 Zi.-Whg. begehbare Dusche oder alternativ Wanne mit Duschgarnitur) bzw. Duschwanne mit Duschstange aus emailliertem Stahlblech 3,5 mm stark. Abmessungen entsprechend der Raumgröße, mit Einhand-Wannenfüll- und Brausebatterie, 1 Waschtisch aus Kristallporzellan, mit Einhandmischarmatur sowie Ablaufgarnitur. Handtuchhalter, Seifenschale, Ablage aus Kristallporzellan (soweit keine geflieste Vormauerung vorhanden), 1 Spiegel, 1 wandhängendes Spülklosett aus Kristallporzellan mit Sitz und Deckel, tiefliegendem Spülkasten und Papierrollenhalter.

#### Waschmaschinenanschluss

Große Wohnungen: 1 Geräteventil für Waschmaschine sowie

Waschmaschinenablauf in den Wohnungen.

Kleine Wohnungen: Alternativ im Waschräum

#### Küche

jeweils Anschlüsse für Spüle und Spülmaschine, gem. Installationsplan Küchenbauer (Änderungen nur bedingt und rechtzeitig möglich).

## Elektroinstallation

Ausführung der gesamten Elektroinstallation entsprechend den Vorschriften des VDE und dem Versorgungsunternehmen.

Zentrale Zähleranlage für alle Wohnungen, Sicherungsverteiler, jeweils innerhalb der Wohnungen. Sicherung für den Allgemeinteil in der zentralen Zähleranlage.

## Installation

In den Abstellräumen auf Putzinstallation. Schaltung erfolgt örtlich. In den Wohnungen sämtliche Leitungen unter Putz. Brennstellen in ausreichender Anzahl d.h. pro Raum mindestens ein Decken- oder Wandanschluß. In den Wohn- und Schlafräumen und in der Küche je nach Raumgröße 2 bis 6 Steckdosen nach allgemeinen Erfordernissen und Installationsplan.

## Beleuchtungskörper, Allgemeinzone

Anzahl und Ausführung nach Erfordernis und über Zeitschaltautomat schaltbar (oder alternativ Bewegungsmelder).

## Klingelanlage

Jede Wohnung erhält eine Gegensprechanlage mit Gong, je 1 Taster an Haustür und an der Wohnungstür.

## Telefon

Leerrohr- Anlage mit je einer Anschlußdose im gewünschten Bereich pro Wohnung. Multimedienschluss im Wohnraum

## Antennenanlage

Ein Anschluss an die Gemeinschaftsantenne bzw. Kabelanschluß für Rundfunk, Fernsehen für die Wohnungen.

# AUSBAU

## Verputzarbeiten/ Trockenbauarbeiten

### Innenwände

in Metallständerwände doppelt beplankt mit Gipskartonplatten.

### Innenputz

Die Wände der Wohnräume und Naßräume werden gespachtelt. (Oberflächenqualität Q2)

### Außenputz

Fassadenputz mit strukturierter Oberfläche

### Deckenuntersicht

EG/1.OG: Echtholzoberfläche in Sichtqualität, (Produkt: Lignotrend, Weißtanne astrein Economy)

## Fenster und Fenstertüren

Kunststofffenster und 3-fach-Isolierverglasung, verdeckte Einhand-Beschläge. Jeder Raum erhält mind. 1 Dreh-Kipp-Flügel. Die Fenster und Fenstertüren erhalten umlaufende Dichtungsprofile.

### Balkontüren

Ausführung und Konstruktion wie bei den Fenstern als Dreh-Kipp-Türen ausgebildet.

## Verschattung

### Jalousien/Rollläden mit elektrischem Motor

Die Fenster erhalten Rollläden bzw. Jalousien oder gleichwertigen Sonnenschutz.

## Schreinerarbeiten

### Haustüre

Eingangstüre im Erdgeschoss: Türe bzw. Türelemente entsprechend der Fassadengliederung Kunststoff bzw. Aluminium. Türen mit Schließ- und elektrischem Türöffner. Im Seitenteil eingebaut sind pro Wohnung ein Briefkasten sowie das Sprech- und Klingelabteil mit Namensschildern.

Die Haustüre erhält außen eine Griffstange und innen einen Drücker. Schließung mit Profilzylinder.

#### Innentüren/Wohnungseingangstüren

Die Eingangstüren zu den Wohnungen werden als Holztüren, Kunststoff- oder Alutüren mit Doppelfalzzarge und Schallexdichtung ausgeführt. Schließung über Profilzylinder; Drücker, Knopf und Beschläge leicht metalleloxiert.

Die Innentüren der Wohnungen werden als glatte, Zimmertüren in Eiche natur Dekor oder weiß lackiert ausgeführt. Futter bzw. Stahlzarge, mit dreiseitig umlaufendem Dichtungsprofil. Drücker und Beschläge leichtmetalleloxiert und Buntbart-Einsteck-Schlösser.

### Metallbauarbeiten

#### Balkongeländer/-Konstruktion

Metallkonstruktion, verzinkt

Laubengang: Stahlkonstruktion

#### Trennwände und Türen der Abstellräume

Trennwand-System aus Stahlblechen oder gleichwertige. Türen im System

#### Türen im Bestandstreppehaus

Die Türen zum Aufzugsmaschinenraum sowie zum Treppenhaus als FH-Türblätter mit Stahlzargen.

### Unterböden

#### Estrich

Sämtliche Räume erhalten einen Heizestrich auf Wärme- und Trittschalldämmung entsprechend den Vorschriften.

### Fliesen

#### Bodenfliesen

Bad/WC bzw. Dusche/WC, WC und Küche erhalten einen keramischen Bodenbelag 15/15 cm oder größer, Fliesen nach Mustervorlage und nach Wahl, Materialwert bis Euro 60,-/m<sup>2</sup> einschl. MwSt. einschl. Verlegung.

#### Wandfliesen

Bad/WC bzw. Dusche/WC mit keramischen Wandfliesen, 15/15 cm oder größer, ca. türhoch verlegt. Fliesen nach Mustervorlage und nach Wahl, Materialwert einschl. Sockelleisten und Verlegung bis Euro 60,-/ m<sup>2</sup> einschl. MwSt.

Die Küchen- bzw. Kochbereiche erhalten im Bereich der Arbeitsplatte ein Fliesenschild, 60 cm hoch, maximal 2 m<sup>2</sup>. Fliesen nach Mustervorlage und nach Wahl. Materialwert einschl. Sockelleisten und Verlegung bis Euro 60,- / m<sup>2</sup> einschl. MwSt.

### Bodenbeläge

Die Wohn- und Schlafräume sowie die Dielen in den Wohnungen erhalten einen ? Mosaikparkett, parallel in Bahnen, in Eiche unsortiert, nach Mustervorlage. Bis Euro 50,00/m<sup>2</sup> inkl. MwSt. und Verlegung und Sockelleisten.

#### Treppen, Podeste, Flure und Hauseingangsbereich/(Laubengang)

Naturstein- bzw. Kunststein

Belag Treppenhaus (Bestand)

#### Balkone/ Laubengang

Betonplatten, alternativ Holzrost.

Abstellräume: Linoleum verklebt oder Betonplatten

### Maler- und Tapezierarbeiten

#### Wand und Deckenflächen

Die Wände und Decken (nur im DG als Gipskartonoberfläche) der Wohnräume werden mit Rohfaser tapeziert und mit Dispersion hell gestrichen.

Die Wand- und Deckenflächen in Bad/WC bzw. Dusche/WC und WC, soweit nicht gefliest, Abstellräume in den Wohnungen erhalten einen

Dispersionsfarbenanstrich.

Oberflächen in Kellerräumen bleiben roh.

### Garagen

Garagenstellplatz Bauabschnitt 2 (Theodor-Hanloser) im Garagenobergeschoss

### Außenanlage

Die Gestaltung des Außenbereichs erfolgt in Abstimmung und nach Bepflanzungsplan der Stadt Singen

### Möblierung

Sämtliche in den Gebäudegrundrissen dargestellten Möblierungen sind Einrichtungsvorschläge und nicht Bestandteil des Vertrages.

### Hausreinigung

Im gesamten Gebäude wird eine Grundreinigung durchgeführt.

### Allgemeines

1. Sollte der Bauherr aufgrund von Lieferschwierigkeiten, höherer Gewalt oder behördlicher Anordnung gezwungen sein, von dieser Baubeschreibung abzuweichen, dann ist er gehalten, nur gleichwertige Materialien zu verwenden.
2. Eine geringfügige Abweichung der berechneten Wohnfläche nach bezugsfertiger Herstellung ist ohne Einfluss auf den Vertrag und den Preis.
3. Die in den Plänen eingezeichnete Möblierung dient zur Veranschaulichung. Verbindlich ist eine eingezeichnete Möblierung nur insoweit, als diese in der Baubeschreibung als Lieferumfang ausdrücklich genannt ist.
4. Rückvergütungen oder Gutschriften für Bauteile oder Einbauten, die auf Wunsch des Eigentümers nicht zur Ausführung kommen, werden nicht gewährt. (Sofern es sich um größere Maßnahmen handelt, kann hierüber eine besondere Vereinbarung getroffen werden).
5. Die vorgenannten Ausstattungsgegenstände sind bei der Prospektgestaltung festgesetzte Höchstpreise. Bei Wegfall einer ganzen Leistung, z.B. Fußbodenbeläge, wird nur der mit dem jeweiligen Handwerker tatsächlich vereinbarte Grundpreis vergütet. Einen durch die Ausschreibung und Angebot geringer vereinbarten Preis ist dem Käufer jedoch nachzuweisen.
6. Bis zum Abschluss des notariellen Kaufvertrages wird eine Änderung der vorgenannten Baubeschreibung vorbehalten.

Sonderwünsche sind jederzeit, soweit diese dem Stand der Bauarbeiten nach baurechtlichen und bautechnischen Gesichtspunkten möglich sind, zugelassen. Sollte dadurch eine Änderung notwendig werden, ist hierfür eine Vergütung an den Architekten nach der HOAI zu bezahlen. Bei der Ausstattung hat der Käufer die Möglichkeit, innerhalb der genannten Preise die Wahl der Bodenbeläge sowie Wand- und Bodenplatten selbst zu treffen. Mehrkosten werden dem Käufer von den jeweiligen Handwerkern direkt in Rechnung gestellt.

Singen, den 19.05.2021